

Č. jednací: MmP 66286 /2021
Č. spisu: SZ_MMP 66286 /2021
Počet listů: 3
Počet příloh: -

Vyřizuje: Ing. David Bakrlík
Telefon: 466 859 200
Email: David.Bakrlík@mmp.cz

Datum: 21.06.2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

„Dodávka NAS na ukládání záloh“

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese <https://pardubice.proebiz.com> dne **2. 7. 2021 v 8:15 hod.** Zadávací kolo proběhne **od 21.6. 2021 do 1.7. 2021 do 17:00 hod.** V tomto termínu je nutná registrace, která je popsána v odstavci podání nabídky.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou tyto položky:

Pořadí	Název položky	MJ	Množství
001.	Synology RS3621xs+ Rack Station <i>Bližší specifikace položky:</i> CPU: Intel® Xeon® D-1541, osmijádrový (16 vláken), 2,1 GHz, zrychlení až 2,7 GHz Paměť: 8 GB DDR4 ECC UDIMM (rozšiřitelná až na 64 GB) Kompatibilní typy disků: 12 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (nejsou součástí balení) Disky vyměnitelné za provozu: Ano Externí porty: 2 x porty USB 3.2 Gen 1; 2 x rozšiřovací porty (Infiniband) Rozměr: Rackový server 2U Rozměr (V x Š x H): 88 x 482 x 724 mm Hmotnost: 14,5 kg Porty místní síť LAN: 4 x 1GbE RJ-45; 2 x 10GbE RJ-45 Probuzení přes LAN/WAN: Ano Sloty PCIe 3.0: 2 x 8pásmové sloty x8 Systémové ventilátory: 4 x (80 x 80 x 32 mm)	ks	1.00

	Vstupní střídavé napětí: 100 V až 240 V AC Frekvence napájení: 50/60 Hz, jednofázové Provozní teplota: 0°C až 35°C Délka záruky: 60 měs.		
002.	Expresní servis po dobu 5 let <i>Bližší specifikace položky:</i> Expresní servis po dobu 5 let	ks	1.00
003.	Synology 1/2/3U Rack Rail kit <i>Bližší specifikace položky:</i> Synology 1/2/3U Rack Rail kit	ks	1.00
004.	Synology 10GbE SFP+ síťový adaptér (E10G21-F2) <i>Bližší specifikace položky:</i> Synology 10GbE SFP+ síťový adaptér (E10G21-F2)	ks	1.00
005.	Synology HAT5300-8T 3.5" SATA HDD <i>Bližší specifikace položky:</i> Kapacita: 8 TB Rozměr: 3,5" Rozhraní: SATA 6 Gb/s Velikost sektoru: 512e Rychlost otáček: 7200 ot./min Rychlost rozhraní: 6,0 Gb/s, 3,0 Gb/s, 1,5 Gb/s Velikost vyrovnávací paměti: 256MiB Maximální dlouhodobá přenosová rychlost: 230 MiB/s Střední doba do poruchy: 2 500 000 hodin Hodnota pracovního úložiště: Celkem 550 TB přenesených za rok Záruka: 5 let Rozměry (V x Š x H): 26,1 mm x 101,85 mm x 147 mm Hmotnost: 770g Certifikace: CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UL, TUV, CSA, ICES, RoHS Napájecí napětí: 12 V (±10 %) / 5 V (+10/-7 %) Provozní teplota: 0°C až 60°C Délka záruky: 60 měs.	ks	12.00

Termín a místo plnění, požadované záruky:

Termín plnění: od 08/ 2021

Místo plnění: Magistrát města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice

Bližší informace může podat:

Ing. David Bakrlík – OIT MmP

Tel.:+420466859200

Způsob hodnocení nabídek:

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.

Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.

Zadavatel využije jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci.

Podání nabídky:

Podání nabídky je možné pouze v e-aukční síni na adrese [https:// pardubice.proe.biz](https://pardubice.proe.biz). Podmínkou účasti elektronické aukce je registrace a doložení kvalifikačních předpokladů (vše v zadávacím kole). Registraci zadavatel vytvoří na základě zaslání mailu na adresu David.Bakrlik@mmp.cz, kde v předmětu bude uvedeno **e-aukce 228** a v tělu zprávy dodavatel uvede kontaktní a bezpečnou elektronickou adresu, Název firmy, IČ, adresu, kontaktní osobu a telefon. Detailnější informace o veřejné zakázce, časový harmonogram, zadávací podmínky jsou poskytnuty registrovaným dodavatelům v e-aukční síni. Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Malá
vedoucí odboru informačních technologií