



POZNÁMKA

- 1 UMÝVADLO – **NE ZDRAVOTNÍ**, v šíři 500 mm, musí umožnit podjetí vozíčkáři
 - 2 STOJÁNKOVÁ BATERIE – **NE ZDRAVOTNÍ**
 - 3 DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR – UMÍSTIT PŘED ČELO MÍSY A V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA MISE
 - 4 BOČNÍ OVLADÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – UMÍSTIT PŘED ČELO MÍSY A V DOSAHU ODOBY SEDÍCÍ NA MISE
 - 5 SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ – UMÍSTIT PŘED ČELO MÍSY A V DOSAHU ODOBY SEDÍCÍ NA MISE
 - 6 VÝVOD SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ – BUDE UMÍSTĚN U PRACOVNÍHO STOLU KNIHOVNYCE A DRUHÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ BEZBARIEROVÉ WC KABINY
 - KERAM. DLAŽBA MUSÍ BÝT KONTRASTNÍ VŮČI BILÝM ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM (STÝE MATNÉ BARVY TMAVŠÍHO ODSTINU)
- SOUČINITEL SMRKOVÉHO TŘENÍ MUSÍ BÝT min. 0,5

NÁZEV AKCE :			
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ DROBNÉ PROVOZOVNÝ NA KNIHOVNU			
JOSEFA RESSLA 2278, PARDUBICE – DUKLA			
INVESTOR :	Statutární město Pce, ÚMO Pce V, Českova 22, 530 02 Pardubice		
VYPRACOVAL :	Ing. Miroslava Abrentovč	DATUM :	Únor 2021
AUTORIZOVAL :	Ing. Miroslav Novotný	STUPEŇ PD :	DSP
MĚŘÍTKO :		1 : 25	
NÁZEV VÝKRESU :			Č. VÝKRESU:
WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ			D1.12