

SITUACE STAVBY
M 1:100

SKLADBA S1:		
Asfaltový kryt ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1 __ 90 MPa
Štěrkodrť (drcené kamenivo), frakce 11-22	100 mm	ČSN EN 13242+A1 __ 70 MPa
Mechanicky zpevněné kamenivo	150 mm	ČSN EN 13242+A1 __ 45 MPa
CELKEM	300 mm	

SKLADBA S2:		
Asfaltový kryt ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1
Štěrkodrť (drcené kamenivo), frakce 11-22	100 mm	ČSN EN 13242+A1 __ 70 MPa
CELKEM	160 mm	

LEGENDA:

- manipulační plocha - povrch asfaltový beton ACO11 SKLADBA S1
- oprava asfaltového krytu SKLADBA S2
- dosypání prosáté zeminy a zasetí travou
- vodorovné dopravní značení nástřik bílou epoxidovou barvou
- chodníková betonová obruba 1000/80/250
- 220,23 výšková kóta navrženého povrchu

B

DPS(DZS)

VECTURA Pardubice, s.r.o.
K Blahobytu 1525, Pardubice, 530 02
tel.: 466 301 969
www.vecturapardubice.cz
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Musilek	VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Kvaček	KONTROLOVAL: Ing. Petr Musilek
INVESTOR: Statutární město Pardubice, ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02		DATUM: 09/2014
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: PARDUBICE	FORMÁT: 3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		MĚŘÍTKO: 1:100
		STUPEŇ: DSP(DZS)
NÁZEV STAVBY: OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY, WOLKEROVA		ČÍSLO ZAKÁZKY: 006-14-DSP(DZS)
	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: B.2
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE STAVBY		