



Městský obvod – Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice VI

Úřad městského obvodu Pardubice VI | odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí  
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

## **„Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“**

# RÁMCOVÁ SMLOUVA

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

## 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

IČ: 00274046

č. ú. xxxxxxxxxxxx

DIČ:CZ00274046

## 2. Zhotovitel

AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Sedlákem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Sedlák, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

IČ:27515729

č. ú. xxxxxxxxxxxx

DIČ:CZ27515729

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje a zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy a to v případě řádného a včasného provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

## Článek I

### Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**Údržba komunikací na území MO Pardubice VI**“.
2. Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

4. Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely zadavateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.
5. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne **1 hodinu** v kteroukoli denní dobu.
6. Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:
  - a) drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
  - b) u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele ke zpracování nabídky,
  - c) v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.
7. Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle přílohy č. 1 i jiné práce, bude zadavateli účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.
8. Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat zadavateli materiál podle běžných maloobchodních cen.
9. Rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat, nepřesáhne 1,499.990,00 Kč.

## Článek II

### Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
4. Faktury budou adresovány na kontaktní údaje objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit, nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

### Článek III

#### Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech  
Zahájení prací: do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě dle náročnosti opravy.  
Předání dokončeného díla: dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.
2. **Místo plnění: Pardubice – MO Pardubice VI**
3. **Platnost smlouvy: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019**

### Článek IV

#### Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 pracovních dnů.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
7. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
9. Zhotovitel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.

11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
13. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
14. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
17. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

## Článek V

### Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

## Článek VI

### Záruky a vady díla

1. Veškeré záruky budou sjednávány individuálně, podle druhu a rozsahu objednávaných prací.

## Článek VII

### Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

## Článek VIII

### Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

## Článek IX

### Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## Článek X

### Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích                      dne:

za objednatele:

V Pardubicích                      dne:

za zhotovitele:

Bc. Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

Ing. Petr Sedlák,  
jednatel společnosti

Seznam příloh:

č.1 Naceněné položky



	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
572 1. - 1.	<b>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů</b>		
	s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec		
	<b>otevřený AKO</b>		
572 13-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	160
572 13-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	240
	<b>tenký BBTM (AKT)</b>		
572 13-1311	tl. od 15 do 20 mm	m <sup>2</sup>	122
572 13-1312	tl. Přes 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	175
	<b>asfaltovým betonem ACO (AB)</b>		
572 14-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	250
572 14-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	340
	<b>litým asfaltem MA (LA)</b>		
572 15-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	350
572 15-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	400
572 21- .1	<b>Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích</b>		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21-1111	kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	570
572 21-2111	štěrkoiskem	m <sup>3</sup>	550
572 21-3111	recyklátem	m <sup>3</sup>	695
572 22-11	<b>Vyspravení výtlučků dosavadního krytu tryskovou metodou</b>		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22-1111	do 1 t	t	4800
572 22-1112	přes 1 t	t	4500
572 2.-..	<b>Vyspravení výtlučků dosavadního krytu</b>		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním		
	<b>asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 24-1111	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	500
572 24-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	550
	<b>přes 10%</b>		
572 24-1121	tl. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	480
572 24-1122	tl. přes 40 do 60 mm	m <sup>2</sup>	530
	<b>litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 25-1111	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	520
572 25-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	690
	<b>přes 10%</b>		
572 25-1121	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	510
572 25-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	680
	<b>asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km</b>		
	<b>do 10%</b>		
572 26-1111	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	600
572 26-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	700
572 26-1113	tl. přes 40 do 50 mm	m <sup>2</sup>	800
	<b>přes 10%</b>		
572 26-1121	tl. od 20 do 30 mm	m <sup>2</sup>	590
572 26-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	690
572 26-1123	tl. přes 40 do 50 mm	m <sup>2</sup>	790

POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
572 2. - 3.	<b>Provizorní vyspravení neupravených výtlučků dosavadního krytu</b>		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24-3111	asfaltovým betonem	t	4460
572 25-3111	litým asfaltem	t	6855



572 25-3211	litým asfaltem s vtlačovaným štěrkem	t	6640
572 26-3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	6800
<b>89 Ostatní konstrukce</b>			
899 .3- .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm		
899 23-1111	zvýšením mříže	kus	2085
899 23-2111	snížením mříže	kus	1453
899 33-1111	zvýšením poklopu	kus	1964
899 33-2111	snížením poklopu	kus	1503
<b>913 1. -1. Montáž a demontáž dočasných dopravních značek</b>			
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11-1111	podstavce plastového	kus	70
913 11-1112	sloupku délky do 2 m	kus	50
	samostatných značek		
913 11-1115	základních	kus	100
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11-1211	k ceně 11-1111	kus	30
913 11-1212	k ceně 11-1112	kus	10
913 11-1215	k ceně 11-1115	kus	50
<b>913 3. - 1. Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení</b>			
	kužele reflexního výšky		
913 31-1112	750 mm	kus	5
	směrové desky Z4		
913 32-1111	základní	kus	50
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení		
913 31-1212	k ceně 31-1112	kus	10
913 31-1211	k ceně 32-1111	kus	40
<b>596 21 - 1. Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší</b>			
	s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici		
	tl. 60 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1110	do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650
596 21-1111	přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620
596 21-1112	přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480
596 21-1113	přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440
	tl. 80 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1210	do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	650
596 21-1211	přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620
596 21-1212	přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480
596 21-1213	přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440
<b>113 10 - 6. Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch</b>			
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár		
113 10-6111	z mozaiky	m <sup>2</sup>	65
113 10-6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m <sup>2</sup>	65
113 10-6123	ze zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	65

POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
979 0 .-44	Očištění vybouraných prvků komunikací		
	od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m		
	zámkových dlaždic		
979 09-4451	s vyplněním spár kamenivem	m <sup>2</sup>	71
113 20- .1	Vytrhání obrub		
	S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20-1111	chodníkových ležatých	m	80
113 20-1112	silničních ležatých	m	100
113 20-2111	z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	100



113 20-4111	záhonových	m	65
916 13 - 1.	<b>Osazení silničního obrubníku betonového</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože		
916 13-1213	z betonu prostého téže značky	m	380
916 23 - 1.	<b>Osazení chodníkového obrubníku betonového</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 23-1213	z betonu prostého téže značky	m	330
916 24 - 1.	<b>Osazení obrubníku kamenného</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou - stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	750
113 10 - 7.	<b>Odstranění podkladů nebo krytů</b>		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup>		
	<b>z betonu prostého, o tl. vrstvy</b>		
113 10-7130	do 100 mm	m <sup>2</sup>	500
114 10-7131	přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	660
115 10-7132	přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	780
	<b>živičných, o tl. vrstvy</b>		
113 10-7141	do 50 mm	m <sup>2</sup>	90
113 10-7142	přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	167
113 10-7143	přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	200
113 10-7144	přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	210
919 73-51	<b>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu</b>		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	50
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	100
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	120
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	140
997 22-15	<b>Vodorovná doprava sutí</b>		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na		
997 22-1551	do 1 km	t	110
997 22-1559	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10
997 22-15	<b>Vodorovná doprava vybouraných hmot</b>		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22-1571	do 1 km	t	170
997 22-1579	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28
POLOŽKY	NÁZEV	M.J.	CENA (BEZ DPH)
997 22-16	<b>Nakládání na dopravní prostředky</b>		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22-1611	sutí	t	180
997 22-1612	vybouraných hmot	t	450
997 22-18	<b>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</b>		
997 22-1815	betonového	t	250
997 22-1825	železobetonového	t	250
997 22-1845	z asfaltových povrchů	t	230
991 22-1855	z kameniva	t	180
564 8.-11	<b>Podklad ze ŠD</b>		
	<b>vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</b>		
564 83-1111	tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	180
564 85-1111	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	240
564 85-1114	tl. 180 mm	m <sup>2</sup>	250
564 86-1111	tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	280



564 86-1113	tl. 220 mm	m <sup>2</sup>	290
564 87-1111	tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	300
567 1.-41	<b>Podklad z podkladového betonu PB</b>		
	<b>tř. PB II (C 16/20)</b>		
567 11-4112	tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	300
567 12-4112	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	440
567 13-4112	tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	580
569 .-11	<b>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší</b>		
	<b>s rozprostřením a zhutněním</b>		
	šterkodrtí		
569 81-1111	tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	90
569 83-1111	tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	180
569 85-1111	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	240
	asfaltovým recyklátem	m <sup>2</sup>	
569 91-1131	tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	80
569 93-1132	tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	160
569 95-1133	tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	240
915 49-.2	<b>Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm</b>		
	do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou		
	s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C12/15 tl 50 mm až 100mm		
915 49-1211	šířka proužku 250 mm	m	250
915 49-1212	šířka proužku 500 mm	m	500
<b>Položka mimo katalog - držení nepřetržitě pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události</b>		1 měsíc	20000

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
572 3-1	<b>Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí</b>		
	<b>plochy do 15 m<sup>2</sup></b>		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-0111	tl. přes 30 do 50 mm	m <sup>2</sup>	270
573 34-0112	tl. přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	360
	<b>plochy přes 15 m<sup>2</sup></b>		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-1111	tl. přes 30 do 50 mm	m <sup>2</sup>	250
573 34-1112	tl. přes 50 do 70 mm	m <sup>2</sup>	340
572 53-11	<b>Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou</b>		
	<b>ošetření trhlin</b>		
572 53-1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	32
572 53-1121	šířky do 20 mm	m	40
573 53-1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	50
	<b>oprava trhlin šířky</b>		
572 53-1131	přes 30 do 40 mm	m	75
572 53-1132	přes 40 do 50 mm	m	100
572 53-1133	přes 50 do 60 mm	m	125
572 53-1134	přes 60 do 70 mm	m	150
572 53-1135	přes 70 mm	m	180
577 1. - 4.	<b>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)</b>		
	S rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění		
577 12-4111	tl. 35 mm	m <sup>2</sup>	340
577 13-4111	tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	348
577 14-4111	tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	500
577 15-4111	tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	550
577 1. -51	<b>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)</b>		



	S rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění		
577 13-5112	tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	340
577 14-5112	tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	348
577 15-5112	tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	500
577 16-5112	tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	550
573 2 .11	<b>Postřík živичný spojovací</b>		
	bez posypu kamenivem, z asfaltu silničního v množství		
573 21-111	od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40
916 24 - 1.	<b>Osazení obrubníku kamenného</b>		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	750
113 15 - 4.	<b>Frézování živичného podkladu nebo krytu</b>		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> s překážkami v trase pruhu šířky do přes 1 m, do 2 m tloušťky vrstvy		
113 15-4253	50 mm	m <sup>2</sup>	200
113 15-4254	100 mm	m <sup>2</sup>	300
113 15-4255	200 mm	m <sup>2</sup>	460
113 15-4256	300 mm	m <sup>2</sup>	730

POLOŽKY	NÁZEV	M.J	CENA (BEZ DPH)
919 73-51	<b>Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu</b>		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	50
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	100
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	120
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	140
935 11-3 .	<b>Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem</b>		
	polymerbetonového		
935 11-3111	šířky do 200 mm	m	2500
935 11-3112	šířky přes 200 mm	m	4000
938 90-2.	<b>Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě</b>		
	s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek		
	zpevněných ručně		
	při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů		
938 90-2201	do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	47
938 90-2202	přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	75
938 90-2203	přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	91
<b>CELKEM ZA POLOŽKY V TABULCE</b>			<b>104 934 Kč</b>